

ÜRÜN
KATALOĐU
2022

VIP CLEAN

www.aksoyglobal.com



AKSOY GLOBAL

AKSOY GROUP LTD. ŞTİ Olarak ilk firma açılışımızı 2005 yılı içinde antalya'da şahıs şirketi olarak ,faliyet göstererek başlangıcımızı yaptık.işimiz gereği hızlı tüketim malzemeleri,turizm,evsel ürünler,kozmetik,medikal,ithallat ve ihracatı konjektör düzenin bize yuklemiş olduğu düzlemde yapmağa gayret gösteren aynı zamanda iş dallarımızı bunyemizde genişleterek inşaat sektörü,gayrimenkul yatırım ve proje danışmanlığı olarakta sürdürmekteğiz, Biz AKSOY GLOBAL Tüzel kişilik olarak geçmiş tarihdeki şirketlerimizi 2016 yılı içinde AKSOY GROUP LTD.ŞTİ Bünyesinde birleştirerek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Emin adımlarla yeni,yenilenen kadrosu ile makul ve mantıklı kadromuzun vermiş olduğu güvene dayalı çözüm ortağı olarak Hizmetimize devam etmekteyiz.

VİZYON: Güvenilir ürün ve hizmet sektöründe iyiki varsın dedirtmek.

MİSYON: Topluma duyarlı bir şirket ve rekabet yönümüzü geliştirip, çözüm ortaklarımızla kazan,kazan şeklinde büyümek.

KAPASİTE DEĞER:

- + Aile
- + Başarı
- + Adalet
- + Sorumluluk
- + Müşteri odak



ÜRÜNLERİMİZ

FIRÇASIZ OTO KÖPÜĞÜ
JANT TEMİZLEME
OTO PARFÜMÜ
MOTOR TEMİZLEME
LASTİK PARLATMA
DETAY TEMİZLİK
TORPİDO PARLATICI
OTO CİLA



www.aksoyglobal.com

FIRÇASIZ OTO KÖPÜĞÜ



5 Lt.



20 Lt.



VIPCLEAN Köpük, fırça ve sünger kullanmadan mükemmel temizlik sağlar. Konsantre bir üründür. Hızlı ve pratik şekilde temizler. Her türlü otomobil, kamyon, tır ve ağır iş makineleri gibi araçların dış temizliğinde ve yağ sökücü olarak kullanılır. Otomobil servislerinde, petrol istasyonlarında ve temizlik şantiyelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Aktif maddeler %80'in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir.

KULLANIŞI: 60 lt'lik Makine için 1 lt, 90 lt'lik Makine için 1,5 lt kullanılır. Şebeke suyu kullanınız. Araca ürünü uyguladıktan sonra kirin yoğunluğuna göre 1-2 dakika bekleyiniz. Mat ve eskimiş boyalarda, çok bekletildiğinde renk tonunda değişikliğe neden olabilir. Uygulamayı direkt güneş ışığı altında ve rüzgarlı alanda yapmayınız. Yıkama işlemine ürünü ilk uyguladığınız noktadan başlayınız. Köpük olarak kullanılıyorsa köpüğün akışkan olmasını sağlayınız. Aracın her tarafına temas ettiğinden emin olunuz.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Cildi koruma amacı ile ellerin mamül ile uzun süreli temasından kaçınınız. Gözle temas durumunda bolca su ile durulayınız.

NET / KG: 5 10 20 30

JANT TEMİZLEME



5 Lt.



20 Lt.



Jant, metal ve krom yüzeyler, sertleşmiş balata tozlarını, yağı vb. kirlerin temizliğinde etkilidir. Krom yüzeyler ve jant aralarındaki ağır kir ve yağları kolayca temizler ve parlatır. Çok ağır paslı kirlerde fırça kullanılması gerekebilir.

KULLANILIŞI: Yıkama işleminden önce jant ve balatanın üzerine püskürtülerek yıkama işlemine devam edilir. Kir ve yağların yoğunluğuna göre 1/10 oranına kadar çoğaltılır veya saf olarak kullanılır. Hassas yüzeylerde çok fazla bekletilmemesi tavsiye edilir.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.

El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Cildi koruma amacı ile ellerin mamül ile uzun süreli temasından kaçınınız. Gözle temas durumunda bolca su ile durulayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ! Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NET / KG: 5 10 20 30

OTO PARFÜMÜ



5 Lt.



20 Lt.



Otomobil ve kapalı alanlardaki kötü kokuları en aza indirir. Kalıcı özelliği vardır. Otomobillere özellikle araç taban halısı ve koltuk altlarına püskürtüldüğünde daha kalıcı koku bırakır. Düşük dozlarda bile etkisini gösterir.

KULLANIŞI: Püskürtme tabancası yardımı ile püskürtülür. Ayarlı pompalarda ürünü dağıtacak şekilde püskürtülmesi ve oto temizliği bittikten sonra en son işlem olarak yapılması tavsiye edilir. Yüze hafifçe püskürtün, sulandırmayın. Kalıcılığı daha da arttırmak için kullanılan alanda hava akımını en aza indirir.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.

El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Cildi koruma amacı ile ellerin mamül ile uzun süreli temasından kaçınınız. Gözle temas durumunda bolca su ile durulayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ! Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NET / KG: 5 10 20 30

MOTOR TEMİZLEME



5 Lt.



20 Lt.



Özellikle motor yağlı parça ve yüzeyleri temizleyici özelliği vardır. Temizlenecek olan yüzeye tam temas etmesi gerekir. Güçlü aktifi ile yağ ve kirleri söker atar. Alkali bir üründür. Hava tabancası veya manuel olarak uygulanabilir. Çok basınçlı püskürtüldüğünde kimyasal bir koku bırakabilir.

KULLANIŞI: Kullanılacak zemin üzerine püskürtülerek tazyikli su le yıkanır. Ürün püskürtüldükten sonra 5-10 dk. beklenmesi gerekir. El ile kullanılması için eldiven kullanılması tavsiye edilir. Sıcak olan motora uygulamayınız. Yağ ve kirin yoğunluğuna göre saf veya 1/ 4 oranında çoğaltılabilir.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Cildi koruma amacı ile ellerin mamül ile uzun süreli temasından kaçınınız. Gözle temas durumunda bolca su ile durulayınız. **ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ!** Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NET / KG: 5 10 20 30

LASTİK PARLATMA



5 Lt.



20 Lt.



İçerdiği özel emiyon sayesinde lastik ve plastik yüzeyleri parlatma ve koruma için kullanılır. Düzenli olarak kullanıldığında lastik ve plastik yüzeylerin rengini korur ve ilk günkü gibi kalmasını sağlar. İçeriğinde kimyasal madde yoktur.

KULLANIŞI: Temiz olan zeminin üstüne püskürtülür. Sünger ile yayılması tavsiye edilir. Normal şartlarda 7 gün etkisini korur. Araç lastiklerine orjinal görünüm kazandırarak kirlenmeyi geciktirir, toz tutmaz. Kuru zeminde daha etkilidir.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz.

El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Cildi koruma amacı ile ellerin mamül ile uzun süreli temasından kaçınınız. Gözle temas durumunda bolca su ile durulayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ! Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NET / KG: 5 10 20 30

DETAY TEMİZLİK



5 Lt.



20 Lt.



Araç içerisindeki deri, plastik, halı, tavan ve iç aksam temizliği için geliştirildi. Derinlemesine etki gösteren güçlü aktifi sayesinde ağır kir, leke ve yağları kolayca söküp temizler.

KULLANIŞI: Lekelerin ağırlık durumuna göre 1/10'a kadar çoğaltılabilen konsantre bir üründür. Kullanılan yüzey dikkatlice çekilip kurutulursa sonradan leke oluşmasını engeller. Özellikle plastik, metal ve bazı deri olan yüzeylerde aşırı konsantre kullanılmaması ve fazla bekletilmemesi tavsiye edilir. Sünger olan koltuklarda sonradan lekenin ortaya çıkması için ürünü uyguladıktan sonra beklemeksizin fırçalama ve vakumlama işlemine geçilmelidir.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Cildi koruma amacı ile ellerin mamül ile uzun süreli temasından kaçınınız. Gözle temas durumunda bolca su ile durulayınız. **ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ!** Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NET / KG: 5 10 20 30

TORPİDO PARLATICI



5 Lt.



20 Lt.



Araçtaki tüm vinil, deri ve plastik yüzeylerde kullanılır. Kullanıldığı zemine canlılık verir. Sünger ile yayıldığı zaman daha etkilidir. Kullanılacak yüzeyin temiz ve kuru olması gerekir. Kullanılan zemin daha sonra kuru mikrofiber bez ile silinirse daha mat bir görüntü elde edilir.

KULLANIŞI: Temiz olan yüzeye yeteri kadar püskürtülerek sünger ile yayılır. Kullanılan yüzeye iyi yayıldığı zaman leke bırakmaz, tozlanma yağlanma yapmaz. Kirliliğin üzerinde kullanılırsa kurduktan sonra lekeli bir görüntü ortaya çıkabilir. Cam kenarlarında kullandıktan sonra özellikle sıcak havalarda kuru bez ile silinmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde camda kirliliğin bir buğulanmaya sebebiyet verebilir.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Cildi koruma amacı ile ellerin mamül ile uzun süreli temasından kaçınınız. Gözle temas durumunda bolca su ile durulayınız. **ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ!** Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NET / KG: 5 10 20 30

OTO CİLA



5 Lt.



20 Lt.



Sürekli olarak kullanıldığında aracın yüzeyini parlak ve canlı tutar. Yıkamadan sonra oluşan deterjan kalıntısı, su ve kireç lekelerinin oluşmasını önler. Su kaydırma özelliği sayesinde özellikle camlarda suyun durmasını engeller. Normal şartlarda 15 gün özelliğin korur.

KULLANIŞI: Araç yıkandıktan sonra ıslak zemine püskürtülür. Sünger veya peluş ile yayıldıktan sonra durulanır. Saf veya 1/4 oranında çoğaltılarak kullanılır. Etkisini daha da arttırmak için araç yıkandıktan sonra çekçek kullanmayıp bez ile siliniz.

TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Kullanım talimatını mutlaka okuyunuz. El, yüz, vücut ve gıda maddelerinin temizliğinde kullanmayınız. Cildi koruma amacı ile ellerin mamül ile uzun süreli temasından kaçınınız. Gözle temas durumunda bolca su ile durulayınız.

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ!

Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

NET / KG: 5 10 20 30



AKSOY GLOBAL

AKSOY GROUP UĐURSOY KOZMETİK
MEDİKAL KİMYASAL TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.aksoyglobal.com



+90 212 586 09 81



+90 530 246 09 67



info@aksoyglobal.com



aksoyglobaltr

MERKEZ: Karadolap Mah. Abuhayat Cad. 13 Eyüpsultan/ İSTANBUL

ÜRETİM : Atatürk Sanayi Sitesi Yedieylül Mah. 5554 Sk. No:48 Torbalı / İZMİR